



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.03.18.000.M.000150.12.11 от 14.12.2011 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Образовательная деятельность в сфере дошкольного образования

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа "город Дербент" для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия № 15", РД, г. Дербент, ул. Сальмана 43"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа "город Дербент" для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия № 15", 368600, РД, г. Дербент, ул. Сальмана 43" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Сан Пин 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"; 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПин 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Дербенте от 12.12.2011 г. 2. Протокола измерения микроклимата и освещенности, проведенные ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Дербенте 12.12.2011 г. № 2455 и № 2456.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2190622